

Mehr Sicherheit. Weniger Risiko.

Die neue Wendeeinheit **VERTO**



Neu!
Für 2, 6 & 10
Tonnen

PFEIFER

Damit **Wenden** keine Gefährdung mehr ist.

In der Praxis werden schwere Lasten oft mit zwei Kranen, Staplern oder improvisierten Hilfsmitteln gewendet – riskant und umständlich.

Die neue Wendeeinheit bietet die sichere Alternative: Sie ermöglicht das kontrollierte, präzise Drehen direkt am Kranhaken – bequem per Funk und in jeder Position stoppbar, für maximale Sicherheit und Effizienz.

Abenteuerliche Methoden, die mehr als gefährlich sind!



Auf einen Blick

- ⊕ Einstellbare Bandgeschwindigkeit
- ⊕ Bedienung per Funk
- ⊕ Wartungsarm
- ⊕ Robuste Bauweise
- ⊕ Drehung um 360° unter Volllast möglich

Dabei geht es mit Wendeeinheiten
so sicher!



Für welche Lasten?



Betonfertigteile
Maschinengehäuse & Motoren
Schweißkonstruktionen
Gussformen & Gießkästen
Stahl- & Anlagenkomponenten

Warum eine Wendeeinheit?

Das manuelle oder unsachgemäße Wenden schwerer und sperriger Werkstücke birgt erhebliche Risiken – für Mensch, Maschine und Material. Unsere Wendeeinheit macht den Prozess nicht nur sicherer, sondern auch effizienter:

- Reduzierung des Unfallrisikos durch kontrollierte Bewegung
- Minimierung von Beschädigungen am Werkstück
- Sicherer Abstand durch Funkfernbedienung
- Drehung in jeder Position stoppbar – ideal für Kontrolle und Nachbearbeitung

Unser Baukasten

Die Baugrößen

TRAGFÄHIGKEIT	2.000 kg
BANDABSTAND	800 mm 1.500 mm

TRAGFÄHIGKEIT	6.000 kg
BANDABSTAND	1.000 mm 1.600 mm

TRAGFÄHIGKEIT	10.000 kg
BANDABSTAND	1.000 mm 1.800 mm



Akkubetrieben (optional)

24 VDC, inkl. Ladegerät, Akkukapazität 30 Ah, ausreichend für ca. 3 Stunden Wendebetrieb

Wendeband

- 2-lagig, 4.000 mm NL, endlos
- PU-beschichtet
- geteilt, mit Rundschlingenhaken

Bedienflasche oder Funkfernsteuerung mit Not-Halt!

In Notsituationen kann so der Wendevorgang sicher und schnell gestoppt werden.
Nach Maschinenrichtlinie und DIN EN 60204-32 sogar verpflichtend!



... und wenn Standard nicht reicht,
bauen wir es passend.

Jetzt anfragen!

Tel. +49 8331 937-627
hebetechnik@pfeifer.de

www.pfeifer.info





PFEIFER

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH

Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
87700 Memmingen

Tel. +49 8331 937-627
hebetechnik@pfeifer.de

www.pfeifer.info

